





*Cupido*





**Naam:** Cupido de Luxe.  
**Afmetingen:** 11.00 x 3.40 x 1.10 m.  
**Ontwerp:** M. Hitters.  
**Slaapplaatsen:** 4 kooien en een bank.  
**Schotten:** 2 stalen, 1 hechthout.  
**Watertank:** 500 liter P.V.C.  
**Olietank:** Staal 700 liter.  
**Spanten:** Staal, 45 x 30 x 4 mm.  
                   In machinekamer 50 x 50 x 4 mm.  
**Bouwaard:** Staal.  
**Plaatdikte:** Kielzool 10 mm.  
                   Vlak en huid 4 mm.  
                   Dek en opbouw 3 mm.

**Name:** Cupido de Luxe.  
**Abmessungen:** 11.00 x 3.40 x 1.10 M.  
**Entwurf:** M. Hitters.  
**Schlafplätze:** 4 Kojen und 1 Bank.  
**Schotten:** Stahl, 2 Stück, Sperrholz 1 Stück.  
**Wassertank:** 500 Liter P.V.C.  
**Öltank:** Staal 700 Liter.  
**Spanten:** Staal 45 x 30 x 4 Mm.  
                   Im Maschinenraum 50 x 50 x 4 Mm.  
**Bauart:** Staal.  
**Blechedicke:** Kielsohle 10 Mm.  
                   Rumpf 4 Mm.  
                   Deck und Aufbau 3 Mm.



## Standaardindeling

Kan op wens van eigenaar gewijzigd worden.

### Vooronder:

Stuurboord 1 kooi, bakboord 1 kooi. In de piek linnenkast. Bergruimte onder de kooien.

### Kajuit:

Royaal toilet met wastafel. Keuken met roestvrij-stalen aanrecht, 4-pits butagastoestel, elektrische pomp, ruime laden en kasten.

### Machinekamer:

Motor 6 cylinder, diesel merk Perkins, 115 PK, type 6.354, flexibel opgesteld op zeer zware fondatie. Met hydraulische keerkoppeling, vertraging 2 : 1, intern koelsysteem, oliebadschroefasinstallatie. Accu's 12 Volt, 120 Amp., Morse bediening.

### Stuurhut:

Instrumentenpaneel, hydraulische besturing, een stuurstoel, ruime hoekbank met bergruimte, vaste tafel.

### Achterkajuit:

Stuurboord een 2-persoonskooi, aan bakboord een kastenwand.

### Betimmering:

Veel massief mahonie en mahonie-hechthout, plafond Novalon.

### Isolatie:

Tempex-platen van 2 en 4 cm.

### Ventilatie:

Vooronder	1 klapluik en 2 patrijspoothen.
Kombuis	1 klapluik.
Toilet	1 klapluik.
Stuurhut	schuifluik in het dak, 2 klapramen.
Achterkajuit	4 openslaande patrijspoothen. (Vetus)

### Verlichting:

Vooronder	2 lichtpunten.
Kombuis	1 lichtpunt.
Toilet	1 lichtpunt.
Stuurhut	4 lichtpunten en 1 stopcontact.
Achterkajuit	2 lichtpunten en 1 stopcontact.
Machinekamer	1 looplamp.

Complete navigatieverlichting, schijnwerper en hoorn.

### Vloeren:

19 mm Yellow Pine.

### Schilderwerk:

Uitwendig zandstralen en geheel volgens Sikkens-systeem geschilderd, inwendig het casco in de lijnolie.

### Inventaris:

ankerlier Vetus.  
1 poolanker 40 kg met 25 meter ketting 8 mm in ankerkluis.  
4 nymplex landvasten à 12 meter.  
4 plastic stootzakken.  
1 pikhaak.  
1 brandblusapparaat.  
1 butagasfles met afvoer naar buiten in stalen kast.  
2 ruitenwissers.  
matrassen van 10 cm dik polyether.  
bekledingsstof en gordijnen, kleur naar keuze.  
1 vlaggestok met houder en vlag.  
2 zinkanodes.  
zeereling, scepters T.V.C.  
geluidsisolatie machinekamer (Barifol).  
zwemtrap.

casco Hfl. 15.950,-  
exclusief B.T.W.

## Standart Ausführung

Kann nach Wunsch des Eigners gestaltet werden.

### Vorkajüte:

Steuerbord 1 Koje, Backbord 1 Koje. Wäscheschrank. Unter den Kojen Stauraum.

### Kajüte:

Geräumige Toilette mit Waschbecken, Küche mit Nirostaspüle, 4-flammigem Ofen, elektrischer Wasser Pumpe, geräumigen Schubladen und Schränken.

### Maschinenraum:

Motor Perkins diesel, 6 Zyl. 115 P S. Type 6.354, flexibel aufgestellt, mit hydraulischem Wendegetriebe 2 : 1, sehr aufwendige Motorfundamente, Kielkühlsystem mit Interkühlung, 2 Kreislauf, Batterie 12 Volt, 120 Amp., Morse-Bedienung.

### Steuerhaus:

Armaturenbrett hydraulische Steuerung, Steuerstuhl, geräumige Eckbank mit Stauraum, fester Tisch.

### Achterkajüte:

An Steuerbord Doppelkoje, Backbord 1 Schrank.

### Verkleidung:

Mit vielem massiven Mahogany und Mahogany-Sperrholz. Decken aus Novalon.

### Isolation:

Styropor 2 und 4 Zm.

### Ventilation:

Vorkajüte	1 Luke und 2 Bullaugen.
Kombüse	1 Luke.
Steuerhaus	1 Schiebedach, 2 aufklappbare Fenster.
Achterkajüte	4 Bullaugen, (Vetus).
Toilette	1 Luke.

### Beleuchtung:

Vorkajüte	2 Lichtstellen.
Kombüse	1 Lichtstelle.
Toilette	1 Lichtstelle.
Steuerhaus	4 Lichtstellen, 1 Steckdose.
Achterkajüte	2 Lichtstellen, 1 Steckdose.
Maschinenraum	1 Handlampe.

Navigationsbeleuchtung komplett, Scheinwerfer und Horn.

### Boden:

19 Mm Yellow Pine.

### Lackierung:



Aussen gesandstrahlt, innen 2 x Leinöl, im weiten Sikkens-System.

### Inventar:

Ankerwinde Vetus.  
1 Anker 40 Kg mit 25 Meter Ankerkette 8 Mm in Klüse.  
4 Nymplex Leinen von 12 Meter.  
4 Fender aus Plastik.  
1 Bootshaken.  
1 Feuerlöscher.  
1 Gasflasche mit Abfluss nach aussen, in stahler-nem Schrank.  
2 Scheibenwischer.  
Matratten 10 Zm Polyether.  
Polsterung: Farbe nach Wahl.  
Isolation im Maschinenraum: Barifol.  
Flaggenstock mit Halter und Flagge.  
2 Zinkanoden.  
Rohrreeling mit Nirosta-Stützen.  
Badeleiter.

Compleet Hfl. 75.000,-  
exclusief B.T.W.





**Naam:** Cupido de Luxe.  
**Afmetingen:** 11.75 x 3.40 x 1.15 m.  
**Ontwerp:** M. Hitters.  
**Slaapplaatsen:** 7 kooien en 1 bank.  
**Schotten:** 2 stalen, 1 hechthout.  
**Watertank:** 500 liter P.V.C.  
**Olietank:** Staal 700 liter.  
**Spanten:** Staal 45 x 30 x 4 mm.  
                   In machinekamer 50 x 50 x 4 mm.  
**Bouwaard:** Staal.  
**Plaatdikte:** Kielzool 10 mm.  
                   Vlak en huid 4 mm.  
                   Dek en opbouw 3 mm.

**Name:** Cupido de Luxe.  
**Abmessungen:** 11.75 x 3.40 x 1.15 M.  
**Entwurf:** M. Hitters.  
**Schlafplätze:** 7 Kojen und 1 Bank.  
**Schotten:** Stahl 2 Stück, Sperrholz 1 Stück.  
**Wassertank:** 500 Liter P.V.C.  
**Öltank:** Staal, 700 Liter.  
**Spanten:** Staal 45 x 30 x 4 Mm.  
                   Im Maschinenraum 50 x 50 x 4 Mm.  
**Bauart:** Staal.  
**Blechedikte:** Kielsohle 10 Mm.  
                   Rumpf 4 Mm.  
                   Deck und Aufbau 3 Mm.

### Standaarduitvoering

Kan op wens van eigenaar gewijzigd worden.

#### Vooronder

Stuurboord 1 kooi, bakboord 1 kooi. in de piek linnenkast. Bergruimte onder de kooien.

### Standart Ausführung

Kann nach Wunsch des Eigners gestaltet werden.

#### Vorkajüte:

Steuerbord 1 Koje. Backbord 1 koje. In der Pike 1 Schrank. Unter den Kojen Stauraum.



**Kajuit:**

Royaal toilet. Keuken met roestvrijstalen aanrecht, 4-pits butagasstel, elektrische drinkwaterpomp, ruime laden en kasten. Dinette kan op zeer gemakkelijke wijze veranderd worden in 2-persoonsbed.

**Machinekamer:**

Motor 6 cyl. diesel merk Perkins, type 6.354, 115 PK.

Flexibel opgesteld op zeer zware fondatie, met hydraulische keerkoppelingen, vertraging 2:1, intern koelsysteem, oliebadschroefinstallatie. Accu's 12 Volt, 120 Amp, Morse bediening.

**Stuurhut:**

Hydraulische besturing in de stuurhut instrumentenpaneel, een stuurstoel, ruime hoekbank met bergruimte, vaste tafel.

**Achterkajuit:**

Aan stuurboord 2-persoonskooi, bakboord een 1-persoonskooi, naar keuze een toilettafel, grote kleerkast, make-up kastje.

**Betimmering:**

Veel massief mahonie en mahonie-hechthout, plafond uit Novalon.

**Isolatie:**

Tempex-platen van 2 en 4 cm.

**Ventilatie:**

Vooronder	1 luik en 2 patrijspooten.
Kombuis	1 luik.
Stuurhut	1 schuifluik, 2 openslaande ramen.
Achterkajuit	6 patrijspooten.
Toilet	1 luik.

**Verlichting:**

Vooronder	2 lichtpunten.
Kombuis	1 lichtpunt.
Toilet	1 lichtpunt.
Stuurhut	4 lichtpunten, 1 stopcontact.
Achterkajuit	2 lichtpunten, 1 stopcontact.
Machinekamer	1 looplamp.

Navigatieverlichting compleet, schijnwerper en hoorn.

**Vloeren:**

19 mm Yellow Pine.

**Schilderwerk:**

Uitwendig zandstralen en geheel volgens Sikkenssysteem geschilderd, inwendig het casco in de lijnolie.

**Inventaris:**

ankerlier Vetus.  
1 anker 40 kg. met 30 meter ketting 8 mm in kluis.  
4 nymplex landvasten 12 meter lang.  
6 plastic stootzakken.  
1 pikhaak.  
barifol isolatie in motorkamer.  
1 brandblusapparaat.  
1 gasfles in stalen kast met afvoer naar buiten.  
2 ruitenwissers.  
matrassen van 10 cm dik polyether.  
gordijnen, vloerbedekking, kleur naar keuze.  
2 zinkanodes.  
1 zwemtrap.

Casco Hfl. 20.460,-  
exclusief B.T.W.

**Kajüte:**

Geräumige Toilette mit Waschbecken. Küche mit Nirostaspüle 4-flammigen Ofen, elektrischer Pumpe, geräumigen Schubladen, und Schränken. Dinette kann auf sehr einfache Weise zu einem Doppelbett verwandelt werden.

**Maschinenraum:**

Motor Perkins Diesel 6 cyl. Type 6.354, 115 PS., flexibel aufgestellt. Mit hydraulischem Wendegertriebe 2:1, sehr aufwendige Motorfundamente. Kielkühlsystem mit Interkühlung 2 Kreislauf. Batterie 12 Volt 120 Amp. Morse-Bedienung.

**Steuerhaus:**

Hydraulische Steuerung im Steuerhaus. Steuerstuhl, geräumige Eckbank mit Stauraum, fester Tisch.

**Achterkajüte:**

An Steuerbord Doppelkoje, Backbord 1 Koje. Nach Wahl eine Frisier-toilette, einen Spiegel und ein Make-up Schränken.

**Verkleidung:**

Mit vielem massiven Mahagony und Mahagony-Sperrholz. Decken aus Novalon.

**Isolation:**

Styropor 2 und 4 Zm.

**Ventilation:**

Vorkajüte	1 Luke und 2 Bullaugen.
Kombüse	1 Luke.
Steuerhaus	1 Schiebedach, 2 aufklappbare Fenster.
Achterkajüte	6 Bullaugen.
Toilette	1 Luke.

**Beleuchtung:**

Vorkajüte	2 Lichtstellen.
Kombüse	1 Lichtstelle.
Toilette	1 Lichtstelle.
Steuerhaus	4 Lichtstellen, 1 Steckdose.
Achterkajüte	2 Lichtstellen, 1 Steckdose.
Maschinenraum	1 Handlampe.

Navigationsbeleuchtung komplett, Scheinwerfer und Horn.

**Boden:**

19 Mm Yellow Pine.

**Lackierung:**



Aussen gesandstrahlt, innen 2 x Leinöl, im weite ren Sikkens-System.

**Inventar:**

Ankerwinde Vetus.  
1 Anker 40 Kg. mit 30 Meter Ankerkette 8 Mm in Klüse.  
4 Nymplex Leinen von 12 Meter.  
6 Fender aus Plastik.  
1 Bootshaken.  
Barifol Isolation im Maschinenraum.  
1 Feuerlöscher.  
1 Gasflasche mit Abfluss nach aussen, in stahler-nem Schrank.  
2 Scheibenwischer.  
Matratzen 10 Zm Polyether.  
Polsterung: Farbe nach Wahl.  
2 Zinkanoden.  
1 Badeleiter.

Compleet Hfl. 87.000,-  
exclusief B.T.W.





**Naam:** Cupido Kutter.  
**Afmetingen:** 12.50 x 3.85 x 1.40 m.  
**Ontwerp:** D. Koopmans. M. Hitters.  
**Slaapplaatsen:** 6 kooien, 1 dinette.  
**Schotten:** 4 x staal, 1 hechthout.  
**Watertank:** P.V.C. 700 liter.  
**Olietank:** Staal 1000 liter.  
**Spanten:** Staal 45 x 30 x 4 mm.  
**Spantvorm:** Rond.  
**Bouwaard:** Staal.  
**Plaatdikte:** Huid en vlak 5 mm.  
 Kielzool 10 mm.  
 Dek en opbouw 4 mm.

**Name:** Cupido Kutter.  
**Abmessungen:** 12.50 x 3.85 x 1.40 M.  
**Entwurf:** D. Koopmans. M. Hitters.  
**Schlafplätze:** 6 Kojen und 1 Dinette.  
**Schotten:** Stahl 4 Stück, Sperrholz 1 Stück.  
**Wassertank:** 700 Liter P.V.C.  
**Öltank:** 1.000 Liter. Stahl.  
**Spanten:** Staal 45 x 30 x 4 Mm.  
**Spantform:** Rund  
**Bauart:** Staal.  
**Blechdicke:** Kielsohle 10 Mm.  
 Rumpf 5 Mm.  
 Deck und Aufbau 4 Mm.



## Standaard Indeling

Kan op wens van eigenaar gewijzigd worden.

### Piek:

Kettingbak.

### Vooronder:

Stuurboord 1 kooi, bakboord 1 kooi, 1 hangkast, onder de kooi bergruimte.

### 2de Hut:

2 Stapelkooien, hangkast en bergruimte onder onderste kooi.

### Badkamer:

Toilet met vuilwatertank, zitbad, wastafel, 2 kasten.

### Stuurhut:

Ruim instrumentenbord, 1 stuurstoel, 1 sofa, kaartentafel, 2 fauteuils, kastenwand onder gangboord.

### Machinekamer:

Motor 6-cyl. diesel merk Perkins, 115 PK, type 6.354, flexibel opgesteld op zeer zware fondatie. Met hydraulische keerkoppeling, vertraging 3 : 1, intern koelsysteem, oliebadschroefinstallatie, 2 accu's van 12 Volt, 120 Amp., Morse bediening.

### Achterkajuit:

SB. Dinette extra groot, kasten en bergruimte. BB. keuken met roestvrijstalen aanrecht, ruime laden en kasten.

Warm en koud water via geysers, 4 pits butagas kookplaat, elektrische hydrofoor, Butagas koelkast.

### Eigenaarshut:

Groot dubbel bed, kaptafel, hangkast, linnenkasten.

### Betimmering:

Veel massief mahonie en mahonie hechthout, alle plafonds Novalon met mahonie lijsten.

### Vloeren:

19 mm Yellow pine.

### Isolatie:

Tempex platen 2 en 4 cm. dik.

### Ventilatie:

Vooronder	1 vluchtluik, 2 patrijspoothen.
2de hut	2 patrijspoothen.
Badkamer	2 patrijspoothen.
Stuurhut	1 schuifluik, 1 schuifraam, 1 klappaam.
Kombuis	1 patrijspoot.
Dinette	1 patrijspoot.
Eigenaarshut	4 patrijspoothen.

### Verlichting:

Vooronder	2 lichtpunten.
2de hut	1 lichtpunt.
badkamer	1 lichtpunt, 1 stopcontact.
Stuurhut	4 lichtpunten, 1 stopcontact.
Kombuis	1 lichtpunt.
Dinette	1 lichtpunt.
Eigenaarshut	3 lichtpunten, 1 stopcontact.
Machinekamer	1 looppomp.
Navigatieverlichting	kompleet merk Hella

### Schilderwerk:

Uitwendig stralen en geheel volgens Sikkens Systeem schilderen. Inwendig casco 2 x lijnolie.

## Standart Ausführung

Kann nach Wunsch des Eigners gestaltet werden.

### Bugspitze:

Ankerkettenkasten.

### 1. Vorkajüte:

Steuerbord 1 Koje, Backbord 1 Koje, 1 Kleiderschrank. Unter den Kojen Stauraum.

### 2. Vorkajüte:

2 Übereinander liegende Kojen. 1 Kleiderschrank und Stauraum unter den Kojen.

### Badezimmer:

Toilette mit Schmutzwassertank, Sitzwanne und Waschbecken, 2 Schränken.

### Steuerhaus:

Armaturen Brett komplett, Steuerstuhl, Sofa, 2 Sessel, Kartentisch, Wandschrank unter Gangboord.

### Maschinenraum:

Motor Perkins Diesel 6-Zyl. 115 P.S. Type 6.354, flexibel aufgestellt. Mit hydraulischem Wendegertriebe 3 : 1, sehr aufwendige Motorfundamente, Kielkühlsystem mit Interkühlung, 2 Kreislauf, 2 Accu's 12 Volt, 120 Amp., Morse-Bedienung.

### Achterkajüte:

SB. Geräumige Dinette, Schrank und Stauraum. BB. Küche mit Nirostaspüle, 4 flammigen Ofen, Elektrische Drückwassersystem, Kühlschrank, Warm und Kalt Wasser. Geräumigen Schubladen.

### Eigner kajüte:

Geräumiges Doppelbett, Frisier-toilette, Kleiderschrank, Wäscheschrank.

### Verkleidung:

Mit vielem massiven Mahogany und Mahogany-Sperrholz. Decken aus Novalon.

### Boden:

19 Mm Yellow Pine.

### Isolation:

Styropor 2 und 4 Zm.

### Ventilation:

Vorkajüte	1 Luke und 2 Bullaugen.
2. Cabine	2 Bullaugen.
Badezimmer	2 Bullaugen.
Steuerhaus	1 Schiebedach, 1 Schiebefenster, 1 Klappfenster.
Kombüse	1 Bullauge.
Dinette	1 Bullauge.
Eigner kajüte	4 Bullaugen.

### Beleuchtung:

Vorkajüte	2 Lichtstellen.
2. Cabine	1 Lichtstelle.
Badezimmer	1 Lichtstelle, 1 Steckdose.
Steuerhaus	4 Lichtstellen, 1 Steckdose.
Kombüse	1 Lichtstelle.
Dinette	1 Lichtstelle.
Eigner kajüte	3 Lichtstellen, 1 Steckdose.
Maschinenraum	1 Handlampe.
Navigationsbeleuchtung	komplett, (Hella DHI).

### Lackierung:

Aussen gesandstrahlt innen 2 x Leinöl, im weiten Sikkens-System.



**Achterdek:**

Teakhout met rubber naden.

**Ramen:**

Staalglas in aluminium geanodiseerde lijsten.

**Inventaris:**

ankerlier dubbel werkend, 1 anker 40 kg. in ankerkluis, 35 meter ketting 10 mm., 6 nymplex landvasten à 10 m., 1 pikhaak, 1 rubber puts, 1 brandblusapparaat, 2 gasflessen, 2 ruitenwissers, matrassen van 10 cm dik polyether, bekleding en gordijnen kleur naar keuze, 1 vlaggestok met houder en vlag, 4 zinkanodes, railing staal met R.V.S. scepters, steunmast, stootzakrekken, 6 stootzakken R.V.S., barifol isolatie, 1 hoorn, 1 schijnwerper.

Ook in zeiluitvoering leverbaar.

**Hintedeeke:**

Teak met Gumminahftfüllung ausgelegt.

**Fenster:**

Sämtliche Fenster sind aus eloxiertem aluminium gefasst.

**Inventar:**

Ankerwinde, 1 Anker 40 kg mit 35 Meter Ankerkette 10 Mm in Klüse, 6 Nymplex Leinen von 10 Meter, 1 Bootshaken, 1 Pütz, 1 Feuerlöscher, 2 Gasflaschen, 2 Scheibenwischer, Matratzen 10 Zm Polyether, Polsterung: Farbe nach Wahl, Isolation im Maschinenraum: Barifol, 1 Flaggenstock mit halter und Flagge, 4 Zinkanoden, Rohrreling mit Nirosta Stützen, Stützsegelmast, Nirosta Fenderhalter mit 6 Fendern, Horn, Scheinwerfer.

Auch lieferbar in Segelausführung.

Onze A.N.W.B. bondswerf bestaat reeds meer dan 60 jaar. Ons devies is altijd geweest goede kwaliteit en afwerking.

Ook hebben wij een goede service en mogelijkheden voor winterberging en evt. reparatie.

Met persoonlijke wensen tijdens de bouw houden wij altijd rekening.

Gaarne ontvangen wij U voor een bezoek aan onze werf.

# SCHEEPSWERF J. HITTERS-PROOST B.V.

**MAREN N.Br. — WERF: BURGEMEESTER SMITSWEG 4**

TEL. 04127 - 336 - 343

Privé: Huize Camelot  
Marensedijk 22a, Maren  
bij Lith N.Br.

